



## **LEISTUNGSERKLÄRUNG**

SAINT-GOBAIN

Nr.: Rigips\_Kombi\_Unterteil\_CD\_400\_LE\_1213

*Produkttyp*

**EN 13964 : Abhängerbauteil**

*Kennzeichen zur Identifikation*

**Rigips Kombi Unterteil CD 400**

**Die Identifizierung der Produktionscharge erfolgt durch Prägen der Kalenderwoche und des Jahres als 4-stelliger Code auf dem Blechteil**

*Verwendungszweck*

SAINT-GOBAIN

**Unterdecken – Unterkonstruktionsbauteil für Innenräume**

*Hersteller*

**Saint-Gobain Rigips GmbH  
Schanzenstraße 84  
D-40549 Düsseldorf**

*Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit*

**System 3 für die bauamtliche Zulassung  
System 4 für alle anderen Eigenschaften**

*Die notifizierte Stelle*

**VHT Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau in Darmstadt  
- Kennnummer: NB 1503**

*hat durch die gutachterliche Bewertung die bauamtliche Zulassung der  
MPA Universität Kaiserslautern bestätigt und folgenden Klassifizierungsbericht  
ausgestellt:*

**Bericht Nr. G-1507-05/Pf**

Hinsichtlich der anderen Eigenschaften hat der Hersteller eine Typprüfung gemäß EN 13964 durchgeführt. Das Bauprodukt unterliegt einem System der werkseigenen Produktionskontrolle, das die Anforderungen der EN ISO 9001 : 2008 im Hinblick auf die EN 13964 erfüllt.

SAINT-GOBAIN

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 13964
Statische und Dynamische Tragfähigkeit	400 N	EN 13964
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 13964

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Rüdiger Vogel, Vorsitzender der Geschäftsführung  
(Name und Funktion)

Düsseldorf, den 21.05.2014  
(Ort und Datum der Ausstellung)

[Signature]  
(Unterschrift)

**Saint-Gobain Rigips GmbH**  
Schanzenstr. 84 · D-40549 Düsseldorf