

Rigips® Glasroc® X Rigips® Aquaroc Preisblatt

Gültig ab 12.03.2018



Das Original. Für Räume zum Leben.



Rigips Glasroc X - die neue vliesarmierte Gipsplatte für hohe Feuchtigkeitsbelastung



Längskantenausbildung AK

Hinweis: Mindermengenzuschlag und Preise für Zusatzleistungen -> siehe Kapitel Logistik, Sonderleistungen/-verpackungen in der Preisliste 2018 auf rigips.de/preisliste

Rigips Glasroc X ist eine Gipsplatte mit Vliesarmierung und grundierter Oberfläche, die nach DIN EN 15283-1 dem Typ GM-FH1 entspricht.

Rigips Glasroc X										
Lieferservice	EAN	Artikel-Nr.	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	St. pro Palette	m ² pro Palette	Gewicht ca. kg pro m ²	Menge pro Palette	Preis €/m ²
1	961345	5200822295	1.250	2.000	12,5	50	125	10,5	1313	17,90



Rigips Vario H Fugen- und Flächenspachtel speziell für die Verspachtelung von Rigips Glasroc X.

VARIO H Fugen- und Flächenspachtel						
Lieferservice	EAN	Artikel-Nr.	Verpackungseinheit		Menge	Preis
			pro Beutel	pro Palette	Einheit	€/kg
1	881056	5200624428	5 kg	216 Beutel	kg	2,49

Hinweis: Sackware wird auf Euro-Palette (Maß 1.200 x 800 mm) in kompletten Einheiten geliefert.



Spezieller, alkaliresistenter Glasfaserbewehrungsstreifen für die Fugenverarbeitung im Innen- und Außenbereich.

Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen							
Lieferservice	EAN	Artikel-Nr.	Abmessungen mm		VE	Menge	Preis
			L	B	pro Karton	Einheit	€/Rolle
1	108405	5200446090	25.000	50	40 Rollen	Rolle	1,14

Mindestabnahmemenge: 1 Karton mit 40 Rollen

Systemkomponenten Rigips Glasroc X und Rigips Aquaroc



Rigips GOLD Schnellbauschrauben TN							
Lieferservice	Artikel-Nr.	Abmessungen in mm		Transportgewicht	Verpackungseinheit		Preis
		Durchmesser	Länge	in kg/1.000 Stück	Menge	Einheit	€/Karton
1	5200617456	3,8	25	1,45	1.000	Karton	18,30
1	5200617459	3,8	35	1,87	1.000	Karton	21,50
1	5200617460	3,8	45	2,35	1.000	Karton	26,25



Rigips TITAN Schnellbauschrauben TN							
Lieferservice	Artikel-Nr.	Abmessungen in mm		Transportgewicht	Verpackungseinheit		Preis
		Durchmesser	Länge	in kg/1.000 Stück	Menge	Einheit	€/Karton
1	5200692933	3,8	25	1,45	1.000	Karton	21,95
1	5200692936	3,8	35	1,87	1.000	Karton	25,15

Rigips Aquaroc – die zementgebundene Bauplatte für den Hochleistungsbereich



Kantenausbildung 4 SK

Rigips Aquaroc ist eine zementgebundene Bauplatte nach DIN EN 12467.
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A2-s1,d0

Rigips Aquaroc

Lieferservice	EAN	Artikel-Nr.	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	St. pro Palette	m ² pro Palette	Gewicht ca. kg pro m ²	ca. kg pro Palette	Menge Einheit	Preis €/m ²
1	286979	5200677770	1.250	2.000	12,5	15	37,5	13,5	540	m ²	20,69
3	201903	5200677771	1.250	900	12,5	30	33,75	13,5	490	m ²	20,69

Hinweis: Abgabe nur in ganzen Paletten. Preise für Sonderlängen auf Anfrage.

Speziell entwickelte Fertigschichtmasse für die Beschichtung von Aquaroc bis zur Oberflächenqualität Q4.



Rigips Aquaroc ProMix Finish

Lieferservice	EAN	Artikel-Nr.	Inhalt pro Eimer	VE pro Palette	Menge Einheit	Preis €/Eimer
1	7391578131740	5200677772	12 Liter	33	Eimer	50,88



Bei frostgefährdeten Artikeln übernehmen wir keine Garantie zur Aus- und Nachlieferung bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt.



Spezieller, alkaliresistenter und selbstklebender Glasgitterstreifen für die Verarbeitung im Fugenbereich von Deckenkonstruktionen im Innen- und Außenbereich.

Rigips Aquaroc FibaTape


Lieferservice	EAN	Artikel-Nr.	Breite mm	Länge pro Rolle	VE pro Karton	Menge Einheit	Preis €/Rolle
1	38662115107	5200835859	102	46 m	12	Rolle	24,85



Aquaroc PU-Fugenkleber für die kraftschlüssige Verklebung der Aquaroc-Platten im Bereich der Plattenfugen von Wandkonstruktionen im Innenbereich.

Rigips Aquaroc Fugenkleber

Lieferservice	EAN	Artikel-Nr.	Inhalt pro Kartusche	VE pro Karton	Menge Einheit	Preis €/Kartusche
1	3496250208537	5200677773	310 ml	12	Kartusche	9,08



Korrosionsgeschützte Unterkonstruktionen

Mit Profilen und Zubehören der Kategorien C3-hoch (weiß) und C5M-hoch (blau) ermöglicht Rigips eine leistungsorientierte und zielgerichtete Anwendung in den verschiedenen Bereichen mit hoher Sicherheit und langer Lebensdauer der Gesamtkonstruktion. Das Angebot umfasst hier Rigips Wand- und Deckenprofile und jeweilige Zubehöre.

Saint-Gobain Rigips GmbH

Hauptverwaltung
Schanzenstraße 84
D-40549 Düsseldorf

Telefon +49 (0) 211 5503-0
Telefax +49 (0) 211 5503-208

info@rigips.de
rigips.de



Weitere Informationen

Kundenservicezentrum
Feldhauser Straße 261
D-45896 Gelsenkirchen

Telefon +49 (0) 209 3603-777

Weitere Infos zu Preisen:



rigips.de/preisliste

