



**Rigips**  
SAINT-GOBAIN

## **LEISTUNGSERKLÄRUNG**

Nr.: Rigips\_U-Direktabhänger\_CD\_200\_C5M-hoch\_LE\_0614

*Produkttyp*

**EN 13964 : Abhängerbauteil**

*Kennzeichen zur Identifikation*

**Rigips U-Direktabhänger CD 200 C5M-hoch**  
Die Identifizierung der Produktionscharge erfolgt durch Aufdruck einer  
Kontrollnummer im Innern der Verpackung

*Verwendungszweck*

**Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil für Innenräume**

*Hersteller*

**Saint-Gobain Rigips GmbH**  
**Schanzenstraße 84**  
**D-40549 Düsseldorf**

*Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit*

**System 3 für die Tragfähigkeit**  
**System 4 für alle anderen Eigenschaften**


*Die notifizierte Stelle*

**MPA-NRW Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen**  
– **Kennnummer: 0432**

*hat die Erstprüfung hinsichtlich der Tragfähigkeit durchgeführt und folgenden  
Prüfzeugnis erstellt:*

**Nr. 110003986-03b**

Hinsichtlich der anderen Eigenschaften hat der Hersteller eine Typprüfung gemäß  
EN 13964 durchgeführt. Das Bauprodukt unterliegt einem System der werkseigenen  
Produktionskontrolle gemäß EN 13964.



**Rigips**  
SAINT-GOBAIN

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 13964
Tragfähigkeit	400 N	EN 13964
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 13964
Korrosivitätskategorie	C5M-hoch	EN ISO 12944

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Winfried Spickermann, Leiter Produktentwicklung  
(Name und Funktion)

Ladenburg, den 04.09.14  
(Ort und Datum der Ausstellung)   
(Unterschrift)

Werner Hansmann, Vorsitzender der Geschäftsführung  
(Name und Funktion)

Düsseldorf, den 15.9.14  
(Ort und Datum der Ausstellung)   
(Unterschrift)