



LEISTUNGSERKLÄRUNG

SAINT-GOBAIN

Nr.: Rigitone_Activ'Air_PE_LE_0315

Produkttyp

EN 14190 : Gelochte Deckenplatte mit rückseitiger Polyethylen-Kaschierung

Kennzeichen zur Identifikation

**Rigitone Activ'Air mit rückseitiger Polyethylen-Kaschierung
Die Identifizierung der Produktionscharge erfolgt durch Aufdruck des
Herstelldatums auf dem Palettenzettel und auf der Längskante der Platte**

Verwendungszweck

**Gipsplattenprodukt aus der Weiterverarbeitung: Gelochte Deckenplatte
mit rückseitiger Polyethylen-Kaschierung für den Innenausbau**

Hersteller

**Saint-Gobain Rigips GmbH
Schanzenstraße 84
D-40549 Düsseldorf**

Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

**System 3 für das Brandverhalten
System 4 für alle anderen Eigenschaften**

Die notifizierte Stelle

**Materialprüfanstalt für das Bauwesen MPA Bau Hannover
– Kennnummer: 0764**

*hat die Typprüfung hinsichtlich des Brandverhaltens durchgeführt und folgenden
Klassifizierungsbericht ausgestellt:*

Klassifizierungsbericht Nr. 093434.1-Re

Hinsichtlich der anderen Eigenschaften hat der Hersteller eine Typprüfung gemäß EN 14190 durchgeführt. Das Bauprodukt unterliegt einem System der werkseigenen Produktionskontrolle, das die Anforderungen der EN ISO 9001 : 2008 im Hinblick auf die EN 14190 erfüllt.

Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|---|----------------------------------|--|
| Brandverhalten | A2-s1, d0 (C.4) | EN 14190 |
| Scherfestigkeit je Befestigung | NPD | EN 14190 |
| Wasserdampf-Diffusionswiderstand | NPD | EN 14190 |
| Wärmeleitfähigkeit | NPD | EN 14190 |
| Gefährliche Substanzen | NPD | EN 14190 |
| Luftschalldämmung Stoßwiderstand Schallabsorption | siehe Rigips Systemdokumentation | EN 14190 |

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Winfried Spickermann, Leiter Produktentwicklung
(Name und Funktion)

Saint-Gobain Rigips GmbH
Dr.-Albert-Reimann-Straße 20 · D-88526 Ladenburg

Ladenburg, den 13.01.2015
(Ort und Datum der Ausstellung)

ppa: W. Spickermann
(Unterschrift)

Werner Hansmann, Vorsitzender der Geschäftsführung
(Name und Funktion)

Saint-Gobain Rigips GmbH
Schanzenstr. 84 · D-40549 Düsseldorf

Düsseldorf, den 16.01.2015
(Ort und Datum der Ausstellung)

W. Hansmann
(Unterschrift)