

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.: Rigips_Ankerwinkel_für_C-Deckenprofil_LE_0615

Produkttyp

EN 13964 : Abhängerbauteil

Kennzeichen zur Identifikation

Rigips Ankerwinkel für C-Deckenprofil
Die Identifizierung der Produktionscharge erfolgt durch Aufdruck der
Werkskennung und des Produktionsdatums auf dem Karton

Verwendungszweck

Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil für Innenräume

Hersteller

**Saint-Gobain Rigips GmbH
Schanzenstraße 84
D-40549 Düsseldorf**

Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

**System 3 für die Tragfähigkeit
System 4 für alle anderen Eigenschaften**

Die notifizierten Stellen

Institut Techniki Budowlanej

– Kennnummer: 1488

bzw.

MPA NRW Dortmund

- Kennnummer: 0432

haben die Erstprüfungen hinsichtlich der Tragfähigkeit durchgeführt.

Hinsichtlich der anderen Eigenschaften hat der Hersteller eine Typprüfung gemäß EN 13964 durchgeführt. Das Bauprodukt unterliegt einem System der werkseigenen Produktionskontrolle gemäß EN 13964.

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 13964
Tragfähigkeit	200 N*	EN 13964
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 13964

*Hinweis: Angabe gilt für Einzelteil. Die Verwendung erfolgt paarweise.

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Winfried Spickermann, Leiter Produktentwicklung
(Name und Funktion)

Ladenburg, den 02.02.2015
(Ort und Datum der Ausstellung)

Saint-Gobain Rigips GmbH
Dr.-Albert-Reimann-Str. 21 • D-68526 Ladenburg

[Handwritten Signature]
(Unterschrift)

Werner Hansmann, Vorsitzender der Geschäftsführung
(Name und Funktion)

Düsseldorf, den 20.7.15
(Ort und Datum der Ausstellung)

Saint-Gobain Rigips GmbH
Schanzenstr. 84 • D-40549 Düsseldorf

[Handwritten Signature]
(Unterschrift)