



**Rigips**  
SAINT-GOBAIN

## **LEISTUNGSERKLÄRUNG**

Nr.: Rigips\_Ankerhänger\_für\_Schlitzbänder\_oder\_Direktbefestigung\_LE\_0613

*Produkttyp*

**EN 13964 : Abhängerbauteil**

*Kennzeichen zur Identifikation*

**Rigips Ankerbänder für Schlitzbänder oder Direktbefestigung  
Die Identifizierung der Produktionscharge erfolgt durch Aufdruck der  
Werkskennung und des Produktionsdatums auf dem Karton**

*Verwendungszweck*

**Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil für Innenräume**

*Hersteller*

**Saint-Gobain Rigips GmbH  
Schanzenstraße 84  
D-40549 Düsseldorf**

*Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit*

**System 3 für die Tragfähigkeit  
System 4 für alle anderen Eigenschaften**

*Die notifizierte Stelle*

**Instytut Techniki Budowlanej  
– Kennnummer: 1488**

*hat die Erstprüfung hinsichtlich der Tragfähigkeit durchgeführt und folgenden  
Bericht erstellt:*

**Nr. 2419/10/Z00NK**

Hinsichtlich der anderen Eigenschaften hat der Hersteller eine Typprüfung gemäß EN 13964 durchgeführt. Das Bauprodukt unterliegt einem System der werkseigenen Produktionskontrolle gemäß EN 13964.



Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 13964
Tragfähigkeit	362 N	EN 13964
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 13964

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Rüdiger Vogel, Vorsitzender der Geschäftsführung  
(Name und Funktion)

Düsseldorf, den 20.06.2013  
(Ort und Datum der Ausstellung)

[Signature]  
(Unterschrift)

**Saint-Gobain Rigips GmbH**  
Schanzenstr. 84 • D-40549 Düsseldorf