



# **Rigips**

## **LEISTUNGSERKLÄRUNG**

SAINT-GOBAIN

Nr.: Rigips\_Aussteifungsprofil\_UA\_75\_C3-hoch\_LE\_0918

*Produkttyp*

**EN 14195 : UA/40/75/40**

*Kennzeichen zur Identifikation*

**Rigips Aussteifungsprofil UA 75 C3-hoch**  
**Die Identifizierung der Produktionscharge erfolgt durch Aufdruck des**  
**Produktionsdatums auf dem Großbündetikett**

*Verwendungszweck*  
SAINT-GOBAIN

**Metallprofil für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen**

*Hersteller*

**Saint-Gobain Rigips GmbH**  
**Schanzenstraße 84**  
**D-40549 Düsseldorf**

*Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit*

**System 4**

Der Hersteller hat eine Typprüfung gemäß EN 14195 durchgeführt. Das Bauprodukt unterliegt einem System der werkseigenen Produktionskontrolle, das die Anforderungen der EN ISO 9001 im Hinblick auf die EN 14195 erfüllt.

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195
Streckgrenze	240 N/mm <sup>2</sup>	EN 14195
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 14195
Korrosivitätskategorie	C3-hoch	EN ISO 12944

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Winfried Spickermann, Leiter Produktentwicklung  
(Name und Funktion)

Ladenburg, den 4.9.2018  
(Ort und Datum der Ausstellung)



Dr. Albert Spickermann  
(Unterschrift)

Werner Hansmann, Geschäftsführer  
(Name und Funktion)

Düsseldorf, den 14.9.2018  
(Ort und Datum der Ausstellung)



Schanzenstr. 84 D-40549 Düsseldorf  
(Unterschrift)