



# Rigips

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

SAINT-GOBAIN

Nr.: Rigips\_Wandprofil\_CW\_75\_C5-hoch\_LE\_0319

*Produkttyp*

**EN 14195 : C/50/75/50**

*Kennzeichen zur Identifikation*

**Rigips Wandprofil CW 75 C5-hoch**

**Die Identifizierung der Produktionscharge erfolgt durch Aufdruck der  
Werkskennung und des Produktionsdatums auf dem Profil**

*Verwendungszweck*

SAINT-GOBAIN

**Metallprofil für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen**

*Hersteller*

**Saint-Gobain Rigips GmbH  
Schanzenstraße 84  
D-40549 Düsseldorf**

*Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit*

**System 4**

Der Hersteller hat eine Typprüfung gemäß EN 14195 durchgeführt. Das Bauprodukt unterliegt einem System der werkseigenen Produktionskontrolle, das die Anforderungen der EN ISO 9001 : 2008 im Hinblick auf die EN 14195 erfüllt.



| Wesentliche Merkmale    | Leistung              | Harmonisierte technische Spezifikation |
|-------------------------|-----------------------|--|
| Brandverhalten          | A1                    | EN 14195                               |
| Streckgrenze            | 240 N/mm <sup>2</sup> | EN 14195                               |
| Gefährliche Substanzen  | NPD                   | EN 14195                               |
| Korrosionsbeständigkeit | RC5                   | EN 10169 + A1                          |
| Korrosivitätskategorie  | C5-hoch               | EN ISO 12944                           |

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Winfried Spickermann, Leiter Produktentwicklung  
(Name und Funktion)

Ladenburg, den 26.03.2019  
(Ort und Datum der Ausstellung)



**Saint-Gobain Rigips GmbH**  
Dr.-Albert-Reimann-Str. 20, D-68526 Ladenburg  
  
(Unterschrift)

