

Rigips Web-Anleitung


Rigips KalkulationsService (RiKS)

30. August 2017

Den Rigips KalkulationsService finden Sie unter dem folgenden Link:

www.rigips.de/riks im oberen linken Bereich

Startseite des Rigips KalkulationsService (RiKS)



The screenshot shows the RiKS login page. At the top left is the Rigips SAINT-GOBAIN logo. To its right is the slogan "Das Original. Für Räume zum Leben." and the text "RiKS - Rigips KalkulationsService". Below this is a navigation menu with buttons for "Schnell-Kalkulation", "Meine Projekte", "Einstellungen", "Hilfe & Hinweise", and "Lob & Kritik". The main content area features a login form with fields for "Nutzername" and "Passwort", an "Anmelden" button, and links for "Passwort vergessen", "Angemeldet bleiben", and "Neues Konto erstellen". A large background image shows two construction workers in a room with brick walls and large windows, working on the floor. At the bottom left, it says "Letztes Update: 14.08.2017" and at the bottom right, "© 2017 SG Rigips" and the SAINT-GOBAIN logo.


1. Übersicht Projekte

Nach dem Login gelangen Sie in die „Übersicht meiner Projekte“. Hier können Sie sowohl bestehende Projekte aufrufen und bearbeiten, als auch neue Projekte anlegen.

Die Projektanzahl ist bei RiKS nicht begrenzt.

Sie können Projekte:


- erstellen
- bearbeiten
- duplizieren
- löschen



The screenshot shows the "Übersicht meiner Projekte" page. At the top left is the Rigips SAINT-GOBAIN logo. To its right is the slogan "Das Original. Für Räume zum Leben." and the text "RiKS - Rigips KalkulationsService". Below this is a navigation menu with buttons for "Schnell-Kalkulation", "Meine Projekte", "Einstellungen", "Hilfe & Hinweise", "Lob & Kritik", and "Logout". The main content area shows a table with columns for "Projektnummer" and "Projektname", and a "Summe brutto (inkl. MwSt.)" column. There are also links for "Neues Projekt erstellen", "Projekt duplizieren", and "Projekt löschen". At the bottom left, it says "Letztes Update: 14.08.2017" and at the bottom right, "© 2017 SG Rigips" and the SAINT-GOBAIN logo.

2. Neues Projekt erstellen

Wenn Sie ein neues Projekt erstellen möchten müssen Sie zuerst die Projekteinstellungen eingeben. Die Projekteinstellungen umfassen wesentliche Informationen zum Projekt sowie für die Kalkulation erforderliche Basisdaten. Mit „Speichern“ werden Projekt und Daten angelegt.



Das Original. Für Räume zum Leben. RIGS - Rigips KalkulationsService

Schnell-Kalkulation **Meine Projekte** Einstellungen Hilfe & Hinweise Lob & Kritik Logout

Sie sind eingeloggt!

Projekt anlegen

Projekt: Bauvorhaben:

Nummer* Ansprechpartner*

BV-Projektname* Straße

Zeiteinheit PLZ

Firma Ort

Stundenlohn* 0,00 EUR Land Deutschland

Zuschlag Material 0,00 % Beschreibung

Zuschlag Lohn 0,00 %

Rabatt* 0,00 %

Mehrwertsteuer* 19,00 %


Datum 15.08.2017

Letztes Update: 14.08.2017 © 2017 SG Rigips

3. Projekt

Nachdem Sie ein Projekt angelegt und ausgewählt haben, befinden Sie sich in der Übersicht Positionen. Hier können Sie Positionen:

- hinzufügen
- kopieren
- einfügen
- löschen



Das Original. Für Räume zum Leben. RIGS - Rigips KalkulationsService

Schnell-Kalkulation **Meine Projekte** Einstellungen Hilfe & Hinweise Lob & Kritik Logout

Sie sind eingeloggt!

Beispielgebäude/Ausbau

Übersicht Positionen	OZ	Systembezeichnung	Menge	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<input type="checkbox"/>	0001	MW12H4 mit Rigips Habito - Metall-Einfachständerwände 2-lagig beplankt	100,000 m2	85,08 EUR	8.508,00 EUR
Zwischensumme					8.508,00 EUR
Rabatt (3,00%)					-255,24 EUR
Gesamt netto					8.252,76 EUR
MwSt. (19,00%)					1.566,02 EUR
Gesamt brutto (inkl. MwSt.)					9.820,78 EUR

Position kopieren

Position einfügen

Drucken

Position löschen

Neue Position hinzufügen

Materialbedarf

Zeitbedarf

Projekteinstellungen


Projekt schließen

Darüber hinaus können Sie sich den Material- bzw. Zeitbedarf je Position oder über alle Positionen hinweg anschauen oder auch verschiedene pdf-Dateien erzeugen oder drucken.

4. Neue Position hinzufügen

Wenn Sie eine neue Position hinzufügen möchten, können Sie unter folgenden Möglichkeiten wählen:

- Systemsuche
- Systemnummer
- Freitext
- Favoriten



Rigips Systemsuche

Auswahl Bauteil

Neue Position hinzufügen

aus Favoriten

über Systemsuche

Wände

Decken und Dächer

Fußboden-Systeme

Brandschutzbekleidungen

Kanäle

Lüftung und Entrauchung

Protekto-Systeme

Strahlenschutz-Systeme

Auswahl aufheben

Suche über Systemnummer

Auswahl Anforderungen

min. Wandhöhe [m]

Alle

max. Wanddicke [mm]

Alle

min. Feuerwiderstand

Alle

min. Schalldämmmaß [dB]

Alle

Erweiterte Anforderungen:


Ergebnisse (4)

WB02RIMW mit RigiTherm MW - Wandbekleidung - Innendämmung

Letztes Update: 14.08.2017 © 2017 SG Rigips

5. Kalkulationsblatt

Haben Sie das richtige System ausgewählt gelangen Sie in das Kalkulationsblatt. Hier können Sie das System im Rahmen der systemgebundenen Möglichkeiten konfigurieren, die Materialliste bearbeiten (z.B. Profillängen, Mengen oder Preise anpassen), die Tätigkeiten anpassen und viele weitere Einstellungen vornehmen.



Sie sind eingeloggt! Beispielgebäude/Ausbau

Übersicht Positionen

Position drucken

Position löschen

Neue Position hinzufügen

Position wechseln

0001 MW12HA mit Rigips H...

Projekt schließen

Konfiguration

Positionnummer: 0001

System: MW12HA mit Rigips Habito - Metall-Einfachständerwände 2-lagig beplankt

min. Feuerwiderstand: 90

Schalldämmmaß [dB]: 57

max. Wanddicke [mm]: 100

Speichereinstellung: Q1

Menge: 0,000 m² Verschnitt anpassen

Favorit anlegen

Materialkosten pro m² System

Hersteller	Produkt	Menge	Menge+ Verschnitt	Wert [EUR]	Kosten [EUR]
Rigips	Rigips Anschlussdichtung aus Filz, einseitig selbstklebend 50 mm	1,200 m	1,200 m	0,40	0,48
Rigips	Rigips RigProfil MultiTec UW 50 4000 mm	0,800 m	0,800 m	1,04	0,83
Hilti	X-DRIB 10K	1,800 St	1,800 St	0,14	0,22
Rigips	Rigips RigProfil MultiTec CW 50 3000 mm	1,800 m	1,800 m	1,19	2,14
Isover	Isover Akustic TF Twin, 80 (40) mm	1,000 m ²	1,000 m ²	3,90	3,90
Rigips	Rigips Habito 12,5 mm, 1250 x 2000 mm	2,000 m ²	2,000 m ²	7,50	15,00
Rigips	Rigips HartFix Schnellbauschraube 3,8 x 25 mm	10,000 St	10,000 St	0,01	0,11
Rigips	Rigips Habito 12,5 mm, 1250 x 2000 mm	2,000 m ²	2,000 m ²	7,50	15,00
Rigips	Rigips HartFix Schnellbauschraube 3,8 x 35 mm	20,000 St	20,000 St	0,01	0,20
Rigips	Rigips Glasfaserverstärkungsmatten	1,400 m	1,400 m	0,04	0,06
Rigips	VARIO Fugenspachtel 5 kg-Sack	0,700 kg	0,700 kg	2,03	1,54
Summe Kosten					39,48
Zuschlag					3,96
Summe					43,44

Zusätzliches Material hinzufügen

Lohnkosten pro m² System

Tätigkeit	Menge [h]	Wert [EUR]	Kosten [EUR]
Spachteln GK, 1250 mm, 2lg, beidseitig, Q1	0,240	37,20	8,93
Metall - Einfachständerwerk erstellen, ds=50mm; a=625mm	0,170	37,20	6,32
Mineralwolle einlegen, d=40-60mm; a=625	0,080	37,20	2,98
Beplankung GK, 2-lag, 12,5mm, beidseitig, a=625	0,430	37,20	16,00
Summe Kosten			34,23
Zuschlag			1,02
Summe			35,25

Zusätzliche Lohnkosten hinzufügen

Mehrkosten pro m² System

Beschreibung: Es sind keine Mehrkosten vorhanden.

Kalkulationsergebnis

Bemerkung:

Menge	x	Summe	
0,000 m ²	x	78,69 EUR/m ²	=
			0,00 EUR

Kalkulieren / Speichern


Letztes Update: 27.06.2017 © 2017 St. Rigips

6. Schnell-Kalkulation

Die Schnell-Kalkulation bietet als Alternative zur Kalkulation innerhalb eines Projektes die Möglichkeit ein System mit möglichst geringem Zeitaufwand ohne Eingabe von Projektdaten zu kalkulieren.

Sie sind eingeloggt!

- Übersicht Schnell-Kalkulationen
- Kalkulation
- Kalkulation drucken
- Kalkulation löschen
- Neue Kalkulation hinzufügen
- Materialbedarf
- Zeitbedarf
- Kalkulation wechseln
- 0001 BS14GT mit Rigips Gla...



Das Original. Für Räume zum Leben. RIKS - Rigips KalkulationsService

Schnell-Kalkulation Meine Projekte Einstellungen Hilfe & Hinweise Lob & Kritik Logout

Sie sind eingeloggt! Schnell-Kalkulation

Übersicht Schnell-Kalkulationen

Kalkulation drucken

Kalkulation löschen

Neue Kalkulation hinzufügen

Materialbedarf

Zeitbedarf

Kalkulation wechseln

0001 BS14GT mit Rigips Gla...

Konfiguration

Grundeinstellungen

Zuschlag Lohn: 0,00 % Zuschlag Material: 0,00 %

Stundenlohn: 0,00 EUR MwSt.: 19,00 %

Zeiteinheit: h Rabatt: 0,00 %

System: BS14GT mit Rigips Glasroc F (Ridur) - 4-seitige Stahlstützen-Bekleidung F 30 - F 120

min. Feuerwiderstand: 30

Breite (Profil bzw. Kantholz) [mm]: 0 [bis 1.000]

Höhe (Profil bzw. Kantholz) [mm]: 0 [bis 1.000]

U/A-Wert Profil {}: 0 von 0 bis 300

Schrauben / Klammern: Klammern

Menge: 0,000 m Verschnitt anpassen

Hinweis: Ein Zeitwert pro Meter System ist bewusst nicht vorgegeben, kann aber manuell hinzugefügt werden!

Favorit anlegen

Materialkosten pro m System

Hersteller	Produkt	Menge	Menge+ Verschnitt	Wert [EUR]	Kosten [EUR]
Rigips	Rigips Glasroc F 15, 1200 x 2000 x 15,0 mm	0,100 m ²	0,100 m ²	19,82	1,98
Rigips	Rigips Glasroc F 20, 1200 x 2000 x 20,0 mm	0,000 m ²	0,000 m ²	23,07	0,00
	Stahldrahtklammern 45/11,2/1,53 (Metallspitze)	44,000 St	44,000 St	0,00	0,00
	Stahldrahtklammern 25/11,06/1,2 (Spritzspitze)	1,700 St	1,700 St	0,00	0,00
Summe Kosten					1,98
Zuschlag					0,00
Summe					1,98

Zusätzliches Material hinzufügen

Lohnkosten pro m System

Tätigkeit	Menge [h]	Wert [EUR]	Kosten [EUR]
Summe Kosten			0,00

Abgesehen von den hier im Kalkulationsblatt einzugebenden Grundeinstellung und der Tatsache, dass immer nur eine Position betrachtet werden kann gibt es zur Kalkulation innerhalb eines Projektes keine großen Unterschiede.

7. Einstellungen

In den Einstellungen können Sie Ihre Nutzerdaten (z.B. Passwort) ändern, ein Unternehmensprofil erstellen oder individuelle Preise und Zeiten für die Kalkulation hinterlegen.



8. Hilfe & Hinweise

Hier finden Sie folgende Informationen:

- Bedienungsanleitung
- Nutzungshinweise
- News
- Links
- Impressum



9. Lob & Kritik

Hier haben Sie die Möglichkeit Fehler zu melden, Vorschläge und Anmerkungen einzubringen, Kritik zu äußern bzw. Gutes zu loben.

