



#### **AD11-D-WM30-1**

Anschluss an Massivwand über  
RigiProfil MultiTec UD 28  
(Querschnitt)

- 1.1 Rigitone Activ'Air Lochplatten
- 1.2 Rigips Feuerschutzplatte RF
- 1.3 Rigips Feuerschutz-Plattenstreifen, b=100mm
- 2.1 Rigitone Lochdeckenschraube
- 2.2 Abhängerbefestigung: z.B. Rigips Ankernagel
- 2.3 Randanschlussbefestigung: z.B. Rigips Nageldübel
- 2.4 Rigips Bauschraube
- 3.1 Grundprofil:  
RigiProfil MultiTec CD 60/27
- 3.2 Tragprofil:  
RigiProfil MultiTec CD 60/27
- 3.3 Rigips Direktbefestiger für C-Deckenprofile  
(z.B. KlickFix)
- 3.4 Abhänger:  
Rigips Nonius Abhängersystem  
Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN bei Brandslast von unten  
Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN bei Brandslast von unten / oben
- 3.5 Anschluss:  
RigiProfil MultiTec UD 28
- 4.1 Mineralwolleauflage, z.B. ISOVER EP5
- 5.1 Rigips VARIO Fugenspachtel
- 5.2 Rigips TrennFix gem. Verarbeitungsrichtlinien