



Rigips

## **LEISTUNGSERKLÄRUNG**

SAINT-GOBAIN

Nr.: Rigimont\_30\_RL\_LE\_0613

*Produkttyp*

**EN 14190 : Gelochter Deckenplattenzuschnitt mit V-Fräsungen**

*Kennzeichen zur Identifikation*

**Rigimont 30 RL**

**Die Identifizierung der Produktionscharge erfolgt durch Aufdruck des  
Fertigungsdatums auf dem Palettenzettel**

*Verwendungszweck*

SAINT-GOBAIN

**Gipsplattenprodukt aus der Weiterverarbeitung: Gelochter Deckenplattenzuschnitt  
mit V-Fräsungen für den Innenausbau:**

**EN 14190**

*Hersteller*

**Saint-Gobain Rigips GmbH  
Schanzenstraße 84  
D-40549 Düsseldorf**

*Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit*

**System 4**

SAINT-GOBAIN

Der Hersteller hat eine Typprüfung gemäß EN 14190 durchgeführt. Das Bauprodukt unterliegt einem System der werkseigenen Produktionskontrolle, das die Anforderungen der EN ISO 9001 : 2008 im Hinblick auf die EN 14190 erfüllt.

*Erklärte Leistung*

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A2-s1, d0 (C.4, C.2)	EN 14190
Scherfestigkeit je Befestigung	NPD	EN 14190
Stabilität von Deckenelementen	erfüllt	EN 14190
Wasserdampf-Diffusionswiderstand	NPD	EN 14190
Wärmeleitfähigkeit	NPD	EN 14190
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 14190
Luftschalldämmung Stoßwiderstand Schallabsorption	siehe Rigips Systemdokumentation	EN 14190

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Rüdiger Vogel, Vorsitzender der Geschäftsführung

(Name und Funktion)

Düsseldorf, den 24.04.2018

(Ort und Datum der Ausstellung)



(Unterschrift)

**Saint-Gobain Rigips GmbH**  
Schanzenstr. 84 • D-40549 Düsseldorf