



LEISTUNGSERKLÄRUNG

SAINT-GOBAIN

Nr.: Rigips_Türsturzprofil_75_LE_0613

Produkttyp

EN 14195 : U/40/75/40

Kennzeichen zur Identifikation

Rigips Türsturzprofil 75

Die Identifizierung der Produktionscharge erfolgt durch Aufkleber mit Aufdruck der Werkskennung und des Produktionsdatums auf dem Profil

Verwendungszweck

Metallprofil für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen

Hersteller

**Saint-Gobain Rigips GmbH
Schanzenstraße 84
D-40549 Düsseldorf**

Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4

Der Hersteller hat eine Typprüfung gemäß EN 14195 durchgeführt. Das Bauprodukt unterliegt einem System der werkseigenen Produktionskontrolle, das die Anforderungen der EN ISO 9001 : 2008 im Hinblick auf die EN 14195 erfüllt.

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195
Streckgrenze	240 N/mm ²	EN 14195
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 14195

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Rüdiger Vogel, Vorsitzender der Geschäftsführung
(Name und Funktion)

Düsseldorf, den 28.06.2013
(Ort und Datum der Ausstellung)


(Unterschrift)

Saint-Gobain Rigips GmbH
Schanzenstr. 84 • D-40549 Düsseldorf