



LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.: Rigitone_Climafit_für_Akustikputz_PE_LE_0315

Produkttyp

EN 14190 : Gelochte Deckenplatte mit rückseitiger Polyethylenfolien-Kaschierung und sichtseitiger Vlieskaschierung

Kennzeichen zur Identifikation

Rigitone Climafit mit rückseitiger Polyethylenfolien-Kaschierung und sichtseitiger Vlieskaschierung für Akustikputz
Die Identifizierung der Produktionscharge erfolgt durch Aufdruck des Herstelldatums auf dem Palettenzettel

Verwendungszweck

Gipsplattenprodukt aus der Weiterverarbeitung: Gelochte Deckenplatte mit rückseitiger Polyethylenfolien-Kaschierung und sichtseitiger Vlieskaschierung mit Akustikputz für den Innenausbau

Hersteller

**Saint-Gobain Rigips GmbH
Schanzenstraße 84
D-40549 Düsseldorf**

Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

**System 3 für das Brandverhalten
System 4 für alle anderen Eigenschaften**

Die notifizierte Stelle

**Materialprüfanstalt für das Bauwesen MPA Bau Hannover
– Kennnummer: 0764**

hat die Typprüfung hinsichtlich des Brandverhaltens durchgeführt und folgenden Klassifizierungsbericht ausgestellt:

Klassifizierungsbericht Nr. 093434.1-Re

Hinsichtlich der anderen Eigenschaften hat der Hersteller eine Typprüfung gemäß EN 14190 durchgeführt. Das Bauprodukt unterliegt einem System der werkseigenen Produktionskontrolle, das die Anforderungen der EN ISO 9001 : 2008 im Hinblick auf die EN 14190 erfüllt.

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A2-s1, d0 (C.4)	EN 14190
Scherfestigkeit je Befestigung	NPD	EN 14190
Wasserdampf-Diffusionswiderstand	NPD	EN 14190
Wärmeleitfähigkeit	NPD	EN 14190
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 14190
Luftschalldämmung Stoßwiderstand Schallabsorption	siehe Rigips Systemdokumentation	EN 14190

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Winfried Spickermann, Leiter Produktentwicklung
(Name und Funktion)

Ladenburg, den 13.01.2015
(Ort und Datum der Ausstellung)

Saint-Gobain Rigips GmbH
Dr.-Albert-Reimann-Straße 20 · D-68526 Ladenburg
W. Spickermann
(Unterschrift)

Werner Hansmann, Vorsitzender der Geschäftsführung
(Name und Funktion)

Düsseldorf, den 16.01.2015
(Ort und Datum der Ausstellung)

Saint-Gobain Rigips GmbH
Schanzenstr. 84 · D-40549 Düsseldorf
W. Hansmann
(Unterschrift)